

La vaccination du sujet âgé en EHPAD

Dr Manon CAUDRON

Pharmacien hygiéniste CPias Hauts-de-France

Journée des référents en ATB

Vendredi 6 février 2026



I. Enjeux de la vaccination en EHPAD




II. Vaccinations recommandées et couvertures vaccinales



III. Analyse des freins en EHPAD et outils

I. Enjeux de la vaccination en EHPAD



Vieillessement de la population

Age

Dépendance



Fragilité du sujet âgé

Polypathologie

Immunosénescence



Exposition en EHPAD

Collectivité

Soins et dépendance

II. Vaccinations recommandées et couvertures vaccinales



Calendrier de vaccination pour les personnes âgées


**Vaccination
DTP**



**Vaccination
grippe**



**Vaccination
VRS**



**Vaccination
zona**



**Vaccination
coqueluche**




**Vaccination
COVID-19**




**Vaccination
pneumococcique**

II. Vaccinations recommandées et couvertures vaccinales

Couverture vaccinale personnes âgées > 65 ans




III. Analyse des freins en EHPAD



Nombreux acteurs / freins à la vaccination en EHPAD

III. Analyse des freins en EHPAD

7 EHPAD EMH
3 EHPAD EOH



III. Analyse des freins en EHPAD

Que pouvons-nous faire ?

Groupe de travail Vaccination EMA / EMH

Exploiter l'entrée du résident

Renforcer la formation et la sensibilisation

Améliorer le déploiement des outils de traçabilité

Améliorer les processus organisationnels

Renforcer la coordination avec la ville et l'hôpital

Optimiser les outils numériques

Poursuivre le déploiement de la PRI en EHPAD

Optimiser les campagnes et politiques publiques



IV. Outils

DES CHIFFRES QUI PARLENT !

Depuis l'arrivée des vaccins

Avant	Nombre de cas En France	Après
+ de 45 000	1938 Diphtérie	0
+ de 1 000	1940 Tétanos	< 10
+ de 2 000	1958 Polio-myéélite	0

Grippe
2 000 vies sauvées chaque année chez les personnes de 65 ans et plus grâce à la vaccination.

Covid
Si 10 % de résidents en plus sont vaccinés,
- 20% de malade lors d'une épidémie dans l'EHPAD

Et si vous en parliez à un professionnel de santé ?

A votre médecin traitant
A votre pharmacien
A votre infirmière
Au médecin coordonnateur de l'EHPAD

Vaccination en EHPAD

Protégeons aussi nos proches

France Assos Santé
Le réseau des associations
CRAIB
CPIAS
Réseau de l'Est

DATE DE RÉALISATION
... / ... / 20...

FICHE DE BILAN VACCINAL A L'ADMISSION

RÉSIDENT

NOM :
Prénom(s) :
Date de naissance : ... / ... / ...
Homonyme dans l'établissement : OUI / NON

Immunodépression OUI / NON
Anticoagulants OUI / NON

PERSONNE DE CONFIANCE

NOM :
Lien avec le résident :
Présence lors du remplissage :

MÉDECIN TRAITANT

Coordonnées :

Pièces annexes : ☐ Copie du carnet de vaccination ou attestation ☐ Consentement écrit ☐ Justificatif de contre-indications ☐ Fiche médicale du médecin traitant

Vaccins	Vaccination à jour ?	Date dernière injection	Rappel nécessaire ?	Consentement	Contre-indications ?	Date d'injection planifiée	Observations
COVID-19	☐ Oui ☐ Non ☐ Inconnu	... / ... / 20...	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	... / ... / 20...	
dTpa	☐ Oui ☐ Non ☐ Inconnu	... / ... / 20...	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	... / ... / 20...	
Grippe saisonnière	☐ Oui ☐ Non ☐ Inconnu	... / ... / 20...	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	... / ... / 20...	
Pneumocoque	☐ Oui ☐ Non ☐ Inconnu	... / ... / 20...	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	... / ... / 20...	
Virus Respiratoire Syncytial (VRS)	☐ Oui ☐ Non ☐ Inconnu	... / ... / 20...	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	... / ... / 20...	
Zona	☐ Oui ☐ Non ☐ Inconnu	... / ... / 20...	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	... / ... / 20...	

En EHPAD, se vacciner, c'est se protéger et protéger ses proches

Un geste simple pour rester ensemble

Se vacciner contre les virus de l'hiver, c'est se protéger et protéger ceux qui nous entourent

Résident
Se vacciner c'est :
• Éviter l'hôpital
• Profiter de ses petits enfants
• Participer à la vie de l'EHPAD

En vous vaccinant
• Vous restez en bonne santé
• Vous évitez de contaminer vos proches

Pour l'équipe
Chaque épisode infectieux évitable c'est :
• Moins de surcharge de travail et de désorganisation des plannings (Planning qui saute)
• Moins de risque d'être réaffecté sur son temps de repos

Pour sa santé Et celle de ses proches
Être soigné c'est :
• Être continuellement exposé aux virus respiratoires
• Rapporter les virus à la maison et risquer de contaminer ses proches

Pour les résidents
Quand la couverture vaccinale de l'équipe de l'EHPAD est élevée :
• Le risque de mortalité diminue chez les résidents
• Moins d'isolements et plus d'activités sociales pour les résidents

Vaccinez-vous
Grippe - COVID-19 - VRS - Coqueluche

Une équipe vaccinée, c'est un EHPAD préservé

POURQUOI SE VACCINER ?

- En EHPAD, les virus se propagent facilement (repas partagés, animations, visiteurs...).
- En vieillissant, une infection peut vite entraîner une hospitalisation et une perte en autonomie.
- Après une grippe vous augmentez fortement le risque de faire un AVC, un infarctus ou une pneumonie.
- Attraper la grippe, c'est risquer la fatigue et l'isolement : même en forme, vous ne pourrez pas participer aux activités.

LES VACCINATIONS RECOMMANDÉES

Annuellement
Grippe Covid

Tous les 10 ans
Diphtérie Tétanos
Coqueluche Poliomyélite

A faire dès 65 ans
Zona Pneumocoque
VRS*

PENSEZ À VÉRIFIER QUE VOS VACCINS SONT À JOUR
Carnet de santé papier
Votre espace santé
www.monespace-sante.fr

JE ME VACCINE JE VOUS PROTÈGE

En se vaccinant, on se protège mais on protège aussi ceux qui ne peuvent pas être vaccinés

Se vacciner aide à prévenir le retour de maladies graves

La plupart de vos maladies et vos traitements, n'empêchent pas de se faire vacciner

Même vacciné, ne pas oublier les gestes barrières

Le saviez-vous ?
VOTRE PHARMACIEN PRESCRIT ET VACCINE
✓ Dès l'âge de 11 ans
Sauf vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées

Le saviez-vous ?
VOTRE INFIRMIER PRESCRIT ET VACCINE
✓ Dès l'âge de 11 ans
Sauf vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées

Le saviez-vous ?
VOTRE MÉDECIN PRESCRIT ET VACCINE
✓ Dès l'âge de 11 ans
Sauf vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées


Une question ? Parlez-en à votre pharmacien

Une question ? Parlez-en à votre infirmier

Une question ? Parlez-en à votre médecin

IV. Outils

Foire aux Questions



- Intérêt de la vaccination dans le secteur des personnes âgées
- Recommandations
- Consentement
- Organisation
- Matériel
- Convaincre et communiquer
- Ressources humaines et formation
- Coûts
- Outils utiles

IV. Outils

Guide d'aide à la mise en place de la vaccination en EHPAD

Améliorer la vaccination en EHPAD

Recommandations de mise en œuvre



 Pourquoi vacciner ? • Pour préserver la qualité de vie du résident (activités habituelles et sorties). • L'immunité baisse avec l'âge = risques d'infection grave. • Forte contagiosité en EHPAD. • Pour diminuer la durée et la sévérité des infections : hospitalisations et passages en réanimation. • Pour éviter les déclin fonctionnels chutes, perte d'autonomie, dénutrition. • Pour se protéger et protéger ses proches. • Parce que les vaccins sont efficaces et bien tolérés.	 Quand et comment parler vaccination ? Quand en parler ? • Lors du rendez-vous de préadmission : donner une ordonnance des vaccins recommandés. • Dès l'entrée du résident. Comment en parler ? • Fiches à donner à l'admission. • Evoquer le risque d'hospitalisation et de perte d'autonomie. • Parler des conséquences d'une infection sur la participation aux activités de l'EHPAD.	 Quels vaccins ? • Covid • dTCaP • Grippe • Pneumocoque • VRS • Zona	 Mieux former pour sensibiliser • Formations flash aux résidents et aux soignants. • Organiser des moments conviviaux pour parler de vaccination. • Possibilité de faire une demande de formation au <u>CRAtb</u> et au <u>Cpias</u>.
 Qui vaccine et prescrit ? - Médecin - Pharmacien* - Infirmier* * Sous réserve d'une formation obligatoire	 Quand vacciner ? • A l'automne lors des vaccinations annuelles. • Au retour d'une hospitalisation.	 Outils pratiques de suivi et de pilotage • Demander le carnet de vaccination au rendez-vous de préadmission (et/ou consulter le DMP). • Dossier informatique du résident avec alarme pour les rappels des vaccins à faire.	 Les bons réflexes à retenir • Qui pense à la vaccination, en parle. • Qui pense à la vaccination, vaccine. • Statut vaccinal inconnu = vacciner.

IV. Outils


Guide d'aide à la mise en place de la vaccination en EHPAD

Organisation annuelle de la vaccination en EHPAD

Recommandations de mise en œuvre



Dès l'entrée à l'EHPAD : Penser aux vaccinations recommandées par la HAS*



* [calendrier_vaccinal-octobre2025.pdf](#)

IV. Outils

Guide d'aide à la mise en place de la vaccination en EHPAD

Puis-je vacciner mon résident ?



Situation clinique

Patient fragile / polymédiqué

Patient polypathologique

Infection bénigne / rhume / toux légère

Patient immunodéprimé*

Après décompensation
cardiaque / BPCO

Après hospitalisation

Infection aiguë /
Fièvre

Patient
stable ?

OUI

NON

Réaction aux vaccins ?



Vaccination possible
Anticiper pour mieux protéger

*Vaccins vivants atténués = contre-indication
chez les patients immunodéprimés.
*Avis spécialiste recommandé pour connaître les
modalités de vaccination chez les patients sous
immunosuppresseurs/immunomodulateurs.



Reporter la vaccination
jusqu'à stabilisation



Revoir avec le médecin traitant
la pertinence de la vaccination

Statut vaccinal inconnu: vaccination possible



- Il n'est pas dangereux d'administrer des vaccins à une personne déjà immunisée.
- Seules les preuves vaccinales documentées sont considérées comme des informations fiables sur les antécédents vaccinaux. En leur absence, la personne de statut vaccinal inconnu est considérée comme non vaccinée.

(Rattrapage vaccinal en population générale-Statut vaccinal inconnu, incomplet ou incomplètement connu HAS déc 2019)

IV. Outils

Guide d'aide à la mise en place de la vaccination en EHPAD



ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX

VOLET INFECTIEUX DU PLAN BLEU

LES POINTS CLES

2025 - 2026

Version v.1 - Janvier 2026



Améliorer la vaccination en EHPAD

Recommandations de mise en œuvre

Pourquoi vacciner ?

- Pour préserver la qualité de vie du résident (activités habituelles et sorties).
- L'immunité baisse avec l'âge = risques d'infection grave.
- Forte contagiosité en EHPAD.
- Pour diminuer la durée et la sévérité des infections : hospitalisations et passages en réanimation.
- Pour éviter les déclin fonctionnels chutes, perte d'autonomie, dénutrition.
- Pour se protéger et protéger ses proches.
- Parce que les vaccins sont efficaces.

Quand et comment parler vaccination ?

Quand en parler ?

- Lors du rendez-vous de préadmission : donner une ordonnance des vaccins recommandés.
- Dès l'entrée du résident.

Comment en parler ?

- Fiches à donner à l'admission.
- Evoquer le risque d'hospitalisation et de perte d'autonomie.
- Parler des conséquences d'une infection sur la vaccination.

Quels vaccins ?

- Covid
- dTcAP
- Grippe
- Pneumocoque
- VRS
- Zona

Outils pratiques

- Demander le carnet de vous de préadmission ()
- Dossier informatif ()

Organisation annuelle de la vaccination

Recommandations de mise en œuvre

Dès l'entrée à l'EHPAD : Penser aux vaccinations recommandées

Avril - Août

Après l'épidémie

- Nommer un référent vaccination en charge de l'organisation et du suivi de la campagne vaccinale.
- Retour d'expérience de la campagne vaccinale.
- Communication des chiffres au personnel (décès, hospitalisations, nombre de malades, nombre d'arrêts maladie...)
- Se servir des bons résultats comme moyen de communication auprès des résidents et du personnel.
- Commande des vaccins et tests diagnostiques.
- Formation flash printemps.

Septembre

Phase préparatoire

- Constituer l'équipe vaccination et définir la stratégie de vaccination du personnel et des résidents.
- Définir les moyens de vaccination : information aux résidents et familles.
- Lien avec le pharmacien pour préciser la date de livraison des vaccins.
- Formation flash automne : mesures d'hygiène et vaccinations recommandées.

Octobre - Novembre

Avant l'épidémie

- Communication de la campagne de vaccination : affiches, fiches à remettre aux résidents et familles.
- Sensibilisation des résidents et famille : rappel des règles d'hygiène et de l'importance de la vaccination.
- Lancer la campagne de vaccination des résidents et du personnel.

* calendrier_vaccinal-octobre2025.pdf

Puis-je vacciner mon résident ?

Situation clinique

- Patient fragile / polymédiqué
- Patient polypathologique
- Infection bénigne / rhume / toux légère
- Patient immunodéprimé*

Après décompensation cardiaque / BPCO

Après hospitalisation

Infection aiguë / Fièvre

Réaction aux vaccins ?

OU

NON

Vaccination possible

Anticiper pour mieux protéger

*Vaccins vivants atténués = contre-indication chez les patients immunodéprimés.

*Avis spécialiste recommande pour connaître les modalités de vaccination chez les patients sous immunosuppresseurs/immunomodulateurs.

II

Reporter la vaccination

jusqu'à stabilisation

Revoir avec le médecin traitant

la pertinence de la vaccination

Statut vaccinal inconnu: vaccination possible

- Il n'est pas dangereux d'administrer des vaccins à une personne déjà immunisée.
- Seules les preuves vaccinales documentées sont considérées comme des informations fiables sur les antécédents vaccinaux. En leur absence, la personne de statut vaccinal inconnu est considérée comme non vaccinée.

(Retracement vaccinal en population générale-Statut vaccinal inconnu, incomplet ou incomplètement connu HAS déc 2019)

☐ Oui	☐ Non	... / ... / 20...	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non	... / ... / 20...
☐ Inconnu			☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non	... / ... / 20...
☐ Oui	☐ Non	... / ... / 20...	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non	... / ... / 20...
☐ Inconnu			☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non	... / ... / 20...
☐ Oui	☐ Non	... / ... / 20...	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non	... / ... / 20...
☐ Inconnu			☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non	... / ... / 20...

MEDECIN TRAITANT

Coordonnées :

Fiche médicale du médecin traitant

Observations

- ✓ Fusion structurée de tous ces outils
- ✓ Conduite à tenir claire

14

IV. Outils



cratb.hdf@chu-lille.fr



03.20.44.48.92



<https://gilar.org>



cpias-hdf@chu-lille.fr

03.20.44.49.43
Site de Lille

03.22.66.77.65
Site d'Amiens

www.cpias.chu-lille.fr

**Le bénéfice du doute doit toujours être
favorable à la vaccination**



Merci de votre attention !