

Épidémiologie des mutilations génitales féminines


Sladjana DECOCK, Infirmière Sexologue

Service Universitaire des Maladies Infectieuses et du Voyageur

Journée d'actualisation, 15 janvier 2026



Introduction



Les mutilations génitales féminines (MGF), excisions, mutilations sexuelles féminines (MSF) = ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons non médicales


Pratiques considérées comme une violation des droits humains des jeunes filles et des femmes à l'échelle internationale

Pratique ancienne ?

- L'Égypte ancienne = berceau des MSF dès 5000 à 6000 avant notre ère.
2 momies féminines découvertes début 20ème siècle présentaient des cicatrices génitales évocatrices d'infibulation
- Hérodote (historien grec 484 avant JC) mentionnait que les Égyptiens, Éthiopiens, Colchidiens et Phéniciens effectuaient « circoncisions pharaoniques »
- Evoquée dans des papyrus datant de Ptolémée (II ième siècle avant notre ère). L'origine géographique aurait été la région du Haut-Nil puis la pratique se serait répandue en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient

PRÉVALENCE DES MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES DANS LE MONDE

PLUS DE 230 MILLIONS DE FEMMES DANS LE MONDE SONT CONCERNÉES



- ▶ Concentration de la côte atlantique à la corne de l'Afrique
 - ▶ OMS > 230 millions de jf et femmes ont subi des MGF (1)
 - ▶ 4 millions subissent cette pratique / an
 - ▶ Toutes les 15 secondes, une fillette subit une MGF
 - ▶ 144 millions en Afrique (Somalie 99%, Guinée 95%, Djibouti 90%, Mali 89% Egypte 87%)
 - ▶ 80 millions en Asie
 - ▶ 6 millions en Moyen Orient

Sources : UNICEF, Female genital mutilation/cutting: a global concern 2024 update. * Mutilation génitale féminine (MGF).

(1) rapport de l'UNICEF 2024

Âge de l'excision : différente selon les pays, les ethnies des 1ers jours de vie jusqu'à l'âge adulte

Nombreux pays avant 5ans (2 millions)


Yemen : 95 % excisées la 1ère semaine de vie (1)



En Europe et en France


- ▶ 600 000 survivantes de MGF en Europe (1)
- ▶ 190 000 personnes menacées de subir une MGF dans 17 pays (1)
- ▶ En France, 139 000 femmes excisées / 44 000 risquent de l'être (2)
- ▶ 2 facteurs de risque : pays d'origine et grand-mère, tante, mère, sœurs, cousines excisées

NB: La collecte de données reste compliquée car les sources les plus récentes et les mises à jour sont en fonction de la collaboration des différents pays au niveau mondial...




Qui pratique les mutilations selon les pays ?

- ▶ Egypte principalement médicalisées
- ▶ Soudan et Indonésie autres professionnels de santé
- ▶ Autres pays des exciseuses traditionnelles




Évolution depuis 30 ans

Pays avec le plus de progrès




Pays avec quelques progrès



Pays avec aucun progrès



Classification des pays / progrès vers l'atteinte de l'objectif d'élimination des MGF



Conclusion

- ▶ Les MGF représentent un enjeu de santé publique majeur aux conséquences physiques et psychologiques irréversibles.
- ▶ L'objectif 0 MGF ne sera pas atteint en 2030 pour de nombreux pays.
- ▶ Travail de prévention /communautés
- ▶ Proposer une prise en charge des MGF pluridisciplinaire
(médecins gynécologues, psychologues, sexologues, assistantes sociales, associations, groupe de parole, conseils juridiques ...)

Merci pour votre attention

