



RETOUR À DOMICILE OU EN EHPAD

Le risque de transmission à des sujets sains et notamment à votre entourage n'ayant pas été prouvé jusqu'à ce jour, il n'y a **aucune mesure particulière à mettre en oeuvre** les concernant.

Vous pouvez donc continuer vos activités relationnelles et professionnelles, sans précautions particulières en respectant une hygiène corporelle quotidienne et une bonne hygiène des mains.

SIGNALER VOTRE STATUT DE "PATIENT-CONTACT" AUX PERSONNES QUI VOUS SOIGNENT :

- infirmier,
- kinésithérapeute,
- aide-soignant,
- pédicure,
- médecin,
- etc...

Ils respecteront rigoureusement les précautions d'hygiène, car ils prennent en charge d'autres patients potentiellement fragiles.



INFORMATIONS

Si ces informations soulèvent des questions, le personnel soignant et les professionnels de l'hygiène de l'établissement, où vous avez été hospitalisé(e), sont prêts à y répondre.

N'hésitez pas à vous adresser à eux.

WWW.CH-TOURCOING.FR

Unité d'Hygiène et de Lutte contre les Infections Nosocomiales (UHLIN)
TELEPHONE : 03.20.69.45.86

155, RUE DU PRÉSIDENT COTY | B.P.619 | 59208 TOURCOING CEDEX |    

Centre Hospitalier de Tourcoing - UHLIN - Communication - Janvier 2022 - Photos: Freepik - Modèle n° 2497



Centre Hospitalier
de Tourcoing

VOUS ÊTES CONSIDÉRÉ(E) PATIENT-CONTACT

BHRe

BACTÉRIE HAUTEMENT RÉSIDANTE EMERGENTE

Lors de votre séjour dans l'établissement, vous avez été pris(e) en charge par le même personnel qu'un patient chez lequel une BHRe a été identifiée.



QU'EST-CE QU'UNE BHRé ?


Une Bactérie Hautement Résistante émergente (BHRé) est une bactérie résistante à la quasi totalité des antibiotiques, ce qui rend difficile le traitement des infections. L'existence de ce type de bactérie est liée à l'utilisation excessive d'antibiotiques.

La transmission de la bactérie se fait essentiellement par les mains. Le plus souvent, **la personne est porteuse de la bactérie** sans pour autant être infectée, c'est-à-dire malade.

En effet, la bactérie est présente dans le tube digestif parmi les autres bactéries de la flore intestinale. Elle peut toutefois être transmise à une personne fragile qui présente un plus grand risque d'infection.

Le plus souvent, la bactérie disparaît spontanément de l'organisme.

Ce type de bactérie existe partout dans le monde et reste rare en France en comparaison avec d'autres pays. La France mène une stratégie de prévention et de dépistage face aux BHRé pour maintenir leur diffusion à un niveau le plus bas possible.



PENDANT MON HOSPITALISATION

COMMENT SAVOIR QUE JE NE DEVIENS PAS PORTEUR D'UNE BHRé ?

Toutes les semaines, cette bactérie est recherchée dans votre tube digestif par un écouvillonnage rectal.

C'est une technique simple et indolore, identique à la prise de la température rectale. Vous restez libre de refuser la réalisation de cet examen.

Ces dépistages ne retarderont pas votre sortie.

Ces recherches, débutées au cours de votre hospitalisation, **pourront être poursuivies si vous sortez en convalescence ou dans une autre structure sanitaire**, jusqu'à ce qu'un total de 3 prélèvements négatifs soit obtenu.



MA SORTIE

LORS D'UN TRANSFERT DANS UN AUTRE SERVICE OU EN CONVALESCENCE

Vous serez pris(e) en charge avec des mesures d'hygiène spécifiques, et les dépistages pourront être poursuivis.

LORS D'UNE RÉHOSPITALISATION

Si vous devez à nouveau être hospitalisé(e), **signalez dès votre admission** que vous avez été au contact d'un patient connu porteur d'une BHRé lors d'une précédente hospitalisation afin que les précautions spécifiques d'hygiène soient mises en place.

Un dépistage pourra vous être proposé.