	MODE OPERATOIRE	PS BLOC 002 V3	
	EFFECTUER UN CHAMP OPERATOIRE	Date d'application :	Page 1/3

MODIFICATIONS APPORTEES

- Suppression des annexes
- Ajustement des références
- Le bloc opératoire a fait le choix de maintenir la déterersion pour tous les patients

Rédaction <i>(nom et fonction)</i>	Visa	Vérification <i>(nom et fonction)</i>	Visa	Approbation support <i>(nom et fonction)</i>	Visa
V. LEFEBVRE – IDE – UHLIN		Dr P. PATOZ – Président du CLIN		R. RUTHMANN – Directeur qualité gestion des risques	
A. VEREIN – IBODE – Blocs		Dr S. ALFANDARI – PH – UHLIN			
D. BREFORT - CS – Blocs					

OBJET

Décrire la préparation de la zone à opérer en respectant les règles d'hygiène et en tenant compte des particularités de certaines spécialités .

DOMAINE D'APPLICATION (secteurs concernés)

Blocs opératoires

PERSONNEL CONCERNÉ

IDE - IBODE

RÉFÉRENCES

Références législatives, réglementaires et normatives

Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, activité 5 : Soins et activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique

Surveiller et prévenir les infections associées aux soins, Ministère de la Santé, HCSP, SF2H, septembre 2010, recommandations R94

Mise à jour de la conférence de consensus, Gestion pré-opératoire du risque infectieux, SF2H, octobre 2013.

Décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire .

Références internes

Enregistrement « Hygiène des mains : lavage ou friction » (EN INF 006)

Enregistrement « Bon usage des antiseptiques » (EN INF 003)

Procédure « Eliminer les déchets d'activité de soins » (PG INF 020)

LISTE DES ANNEXES

Non adapté


MOTS CLÉS


Champ opératoire – Bloc

DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

Non adapté

QUI fait **QUOI** et **COMMENT**



	MODE OPERATOIRE	PS BLOC 002 V3	
	EFFECTUER UN CHAMP OPERATOIRE	Date d'application :	Page 3/3

1- PREPARER LE MATERIEL DE DETERSION CUTANEE

- Set de lavage hygiénique composé d'un plateau + 2 cupules
- Savon antiseptique
- Eau stérile en bouteille
- Compresses stériles

2- EFFECTUER LA DETERSION

- Effectuer un lavage large : par des mouvements d'allers-retours sans repasser sur la zone déjà badigeonnée, du plus propre au plus sale (à partir du site à inciser sauf en cas d'infection où l'ordre est inversé)
- Rincer à l'eau stérile
- Sécher à l'aide de compresses stériles

3- PREPARER LE MATERIEL DE BADIGEONNAGE

- Plateau + cupule et 2 pinces
- compresses stériles
- Antiseptique alcoolique

4- EFFECTUER LE BADIGEONNAGE

- Procéder comme pour la déterision par des mouvements d'allers-retours sans repasser sur la zone déjà badigeonnée, du plus propre au plus sale (à partir du site à inciser sauf en cas d'infection où l'ordre est inversé)
- Changer de tampon après chaque trempage
- Attendre le temps de séchage de l'antiseptique
- Effectuer le deuxième badigeonnage sur la zone d'incision

PARTICULARITES

- Utiliser la gamme povidone iodée type : Bétadine alcoolique® SAUF sur muqueuses et peau lésée.
- Utiliser la gamme povidone iodée type : Bétadine dermique® chez les enfants.
- Si allergie à la povidone iodée, utiliser la gamme Chlorhexidine (Hibiscrub® puis Hibitane®) pour la peau, Dakin® pour les muqueuses.
- En OPHTALMOLOGIE :
 - lavage hygiénique avant anesthésie en salle de réveil si anesthésie locale, en salle d'intervention si anesthésie générale.
 - Utiliser la gamme povidone iodée type Bétadine® 5% en irrigation oculaire.
- En ORL : Utiliser la gamme povidone iodée type Bétadine® 10% (principalement en pré-opératoire pour bain de bouche).
- En UROLOGIE : Utiliser la gamme povidone iodée type Bétadine® dermique.
- En GYNECOLOGIE : Utiliser la gamme povidone iodée type Bétadine® gynécologique au niveau vaginal.