

Signe d'infection
respiratoire aigue

Suspicion COVID19
Masque chirurgical
patient

ZAO COVID

Evaluation Médicale
Critères cliniques
Critères radiologiques

Version du 17/03/2020

Critères cliniques

- Signe d'infection respiratoire **aigue** (rhinorrhée, odynophagie, toux, dyspnée...) ou syndrome grippal.
- Détresse respiratoire aigue
- Pas d'autres étiologies probables (Ex abdomen aigu, Embolie pulmonaire,...)

Critères radiologiques

- Radiographie thoracique systématique:
 - ✓ Syndrome interstitiel bilatéral.
 - ✓ Syndrome alvéolo-interstitiel unilatéral ou bilatéral.
- Tdm thoracique en cas de doute sur la radiographie thoracique.
- **Ne pas inclure:** pneumopathie d'inhalation ou PFLA

Critères cliniques

CAS POSSIBLE

CAS POSSIBLE

Critères radiologiques

- Rechercher signe de gravité
- Calcul score


Orientation

Si score = 0, 1, 2, 3 ou 4

ZAO COVID

Si score ≥ 5
Transfert UHCD chambres COVID

CAS POSSIBLE



Femme enceinte = CAMI 37791
systématique

PARAMETERS	3	2	1	0	1	2	3
Age				<65			≥65
Respiration Rate	≤8		9 - 11	12 - 20		21 - 24	≥25
Oxygen Saturations	≤91	92 - 93	94 - 95	≥96			
Any Supplemental Oxygen		Yes		No			
Systolic BP	≤90	91 - 100	101 - 110	111 - 219			≥220
Heart Rate	≤40		41 - 50	51 - 90	91 - 110	111 - 130	≥131
Consciousness				Alert			Drowsiness Letargy Coma Confusion
Temperature	≤35.0		35.1 - 36.0	36.1 - 38.0	38.1 - 39.0	≥39.1	

Comorbidités:

- Age > 65 ans
- Insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV
- Diabète insulino-dépendant décompensé
- Hémodialysé
- Insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie
- Immunodépression médicamenteuse, VIH non contrôlé ou CD4 <200/mm³
- Cirrhose CHILD B
- Greffe d'organe, Allogreffé
- Femme enceinte